


CHAVES RADIAIS > CHAVE COMBINADA  
**CHAVE COMBINADA MM**



**REFERÊNCIA: 1 B - 5 MM**



Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Chave combinada bitolas de 5 e 5,5 mm, possuem um lado boca e outro sextavado, as demais bitolas possuem um lado boca e outro Unit Drive com as mesmas medidas. A Unit Drive proporciona uma distribuição uniforme da força aplicada na parte central do sextavado, não havendo deformação dos cantos das porcas e parafusos. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Chave combinada bitolas: 6 à 32 mm são encarteladas para autoserviço.

**Dicas de segurança:**

- Respeite as normas profissionais de segurança e o uso dos EPIs.
- Sempre utilize a chave com a bitola correspondente a bitola do parafuso ou porca, para que não haja folga e não danifique a chave e o fixador.
- Use a chave perpendicular ao eixo do parafuso e/ou porca. Isto aumentará a vida útil da chave combinada e tornará a operação mais segura.
- Respeite o limite de torque estabelecido em norma para cada bitola da chave combinada.
- Não exponha a chave combinada ao calor excessivo, para não comprometer as características do produto.
- Não utilize tubos ou extensões para obter maior torque.
- Não golpeie as chaves combinadas.
- Não altere a forma original da chave combinada.
- Não exponha / armazene a chave combinada em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento da chave.


5 - DIN 3113 (forma B), ISO 3318, ISO  
80 7738

**GALERIA**

Imagem ilustra a aplicação da Chave.



**DESENHOS TÉCNICOS**



|                                                                                        |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                                                                                        | Código               | 002.543    |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 5 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 5          |
|                                                                                        | L mm                 | 100,0      |
|                                                                                        | a1 mm                | 5,0        |
|                                                                                        | a2 mm                | 3,4        |
|                                                                                        | b1 mm                | 8,5        |
|                                                                                        | b2 mm                | 14,5       |
|                                                                                        | h mm                 | 9,5        |
|  kg | Peso kg              | 0,015      |

|                                                                                     |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                     | Código               | 002.544         |
|                                                                                     | Referência           | 1 B - 5,5<br>mm |
|    | sextavado externo mm | 5,5             |
|                                                                                     | L mm                 | 100,0           |
|                                                                                     | a1 mm                | 5,0             |
|                                                                                     | a2 mm                | 3,4             |
|                                                                                     | b1 mm                | 9,2             |
|                                                                                     | b2 mm                | 14,5            |
|                                                                                     | h mm                 | 9,5             |
|    | Peso kg              | 0,015           |
|                                                                                     | Código               | 002.501         |
|                                                                                     | Referência           | 1 B - 6 mm      |
|  | sextavado externo mm | 6               |
|                                                                                     | L mm                 | 100,3           |
|                                                                                     | a1 mm                | 5,1             |
|                                                                                     | a2 mm                | 3,1             |
|                                                                                     | b1 mm                | 9,8             |
|                                                                                     | b2 mm                | 14,5            |
|                                                                                     | h mm                 | 9,5             |
|  | Peso kg              | 0,012           |

|                                                                                        |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                                                                                        | Código               | 002.502    |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 7 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 7          |
|                                                                                        | L mm                 | 112,1      |
|                                                                                        | a1 mm                | 6,1        |
|                                                                                        | a2 mm                | 3,5        |
|                                                                                        | b1 mm                | 11,4       |
|                                                                                        | b2 mm                | 16,5       |
|                                                                                        | h mm                 | 10,5       |
|  kg   | Peso kg              | 0,019      |
|                                                                                        | Código               | 002.503    |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 8 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 8          |
|                                                                                        | L mm                 | 125,4      |
|                                                                                        | a1 mm                | 6,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 3,7        |
|                                                                                        | b1 mm                | 12,8       |
|                                                                                        | b2 mm                | 18,8       |
|                                                                                        | h mm                 | 11,5       |
|  kg | Peso kg              | 0,025      |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.504     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 9 mm  |
|  mm   | sextavado externo mm | 9           |
|                                                                                        | L mm                 | 138,2       |
|                                                                                        | a1 mm                | 7,7         |
|                                                                                        | a2 mm                | 4,1         |
|                                                                                        | b1 mm                | 14,3        |
|                                                                                        | b2 mm                | 19,5        |
|                                                                                        | h mm                 | 12,5        |
|  kg   | Peso kg              | 0,031       |
|                                                                                        | Código               | 002.505     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 10 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 10          |
|                                                                                        | L mm                 | 148,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 8,4         |
|                                                                                        | a2 mm                | 3,7         |
|                                                                                        | b1 mm                | 15,8        |
|                                                                                        | b2 mm                | 22,5        |
|                                                                                        | h mm                 | 14,0        |
|  kg | Peso kg              | 0,040       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.506     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 11 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 11          |
|                                                                                        | L mm                 | 157,8       |
|                                                                                        | a1 mm                | 9,0         |
|                                                                                        | a2 mm                | 4,8         |
|                                                                                        | b1 mm                | 17,2        |
|                                                                                        | b2 mm                | 24,8        |
|                                                                                        | h mm                 | 15,0        |
|  kg   | Peso kg              | 0,053       |
|                                                                                        | Código               | 002.507     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 12 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 12          |
|                                                                                        | L mm                 | 167,6       |
|                                                                                        | a1 mm                | 9,4         |
|                                                                                        | a2 mm                | 5,4         |
|                                                                                        | b1 mm                | 18,7        |
|                                                                                        | b2 mm                | 26,5        |
|                                                                                        | h mm                 | 16,0        |
|  kg | Peso kg              | 0,062       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.508     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 13 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 13          |
|                                                                                        | L mm                 | 184,9       |
|                                                                                        | a1 mm                | 10,2        |
|                                                                                        | a2 mm                | 6,0         |
|                                                                                        | b1 mm                | 20,0        |
|                                                                                        | b2 mm                | 29,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 16,5        |
|  kg   | Peso kg              | 0,078       |
|                                                                                        |                      |             |
|                                                                                        | Código               | 002.509     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 14 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 14          |
|                                                                                        | L mm                 | 198,6       |
|                                                                                        | a1 mm                | 11,0        |
|                                                                                        | a2 mm                | 6,3         |
|                                                                                        | b1 mm                | 21,5        |
|                                                                                        | b2 mm                | 31,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 17,5        |
|  kg | Peso kg              | 0,092       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.510     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 15 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 15          |
|                                                                                        | L mm                 | 210,4       |
|                                                                                        | a1 mm                | 11,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 6,6         |
|                                                                                        | b1 mm                | 22,7        |
|                                                                                        | b2 mm                | 33,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 19,0        |
|  kg   | Peso kg              | 0,104       |
|                                                                                        | Código               | 002.511     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 16 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 16          |
|                                                                                        | L mm                 | 220,3       |
|                                                                                        | a1 mm                | 12,1        |
|                                                                                        | a2 mm                | 7,2         |
|                                                                                        | b1 mm                | 24,0        |
|                                                                                        | b2 mm                | 35,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 20,0        |
|  kg | Peso kg              | 0,121       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.512     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 17 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 17          |
|                                                                                        | L mm                 | 232,1       |
|                                                                                        | a1 mm                | 12,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 7,6         |
|                                                                                        | b1 mm                | 25,5        |
|                                                                                        | b2 mm                | 36,5        |
|                                                                                        | h mm                 | 21,0        |
|  kg   | Peso kg              | 0,151       |
|                                                                                        | Código               | 002.513     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 18 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 18          |
|                                                                                        | L mm                 | 244,8       |
|                                                                                        | a1 mm                | 13,3        |
|                                                                                        | a2 mm                | 7,7         |
|                                                                                        | b1 mm                | 27,0        |
|                                                                                        | b2 mm                | 39,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 22,5        |
|  kg | Peso kg              | 0,170       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.514     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 19 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 19          |
|                                                                                        | L mm                 | 258,1       |
|                                                                                        | a1 mm                | 13,6        |
|                                                                                        | a2 mm                | 8,0         |
|                                                                                        | b1 mm                | 28,4        |
|                                                                                        | b2 mm                | 41,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 23,5        |
|  kg   | Peso kg              | 0,183       |
|                                                                                        |                      | *           |
|                                                                                        | Código               | 002.515     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 20 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 20          |
|                                                                                        | L mm                 | 270,4       |
|                                                                                        | a1 mm                | 14,6        |
|                                                                                        | a2 mm                | 8,5         |
|                                                                                        | b1 mm                | 29,9        |
|                                                                                        | b2 mm                | 42,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 24,5        |
|  kg | Peso kg              | 0,219       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.516     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 21 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 21          |
|                                                                                        | L mm                 | 280,2       |
|                                                                                        | a1 mm                | 14,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 8,8         |
|                                                                                        | b1 mm                | 31,2        |
|                                                                                        | b2 mm                | 44,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 26,0        |
|  kg   | Peso kg              | 0,245       |
|                                                                                        | Código               | 002.517     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 22 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 22          |
|                                                                                        | L mm                 | 292,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 14,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 9,1         |
|                                                                                        | b1 mm                | 32,7        |
|                                                                                        | b2 mm                | 46,5        |
|                                                                                        | h mm                 | 27,0        |
|  kg | Peso kg              | 0,293       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        |                      | *           |
|                                                                                        | Código               | 002.518     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 23 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 23          |
|                                                                                        | L mm                 | 305,3       |
|                                                                                        | a1 mm                | 15,4        |
|                                                                                        | a2 mm                | 9,5         |
|                                                                                        | b1 mm                | 34,2        |
|                                                                                        | b2 mm                | 49,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 28,0        |
|  kg   | Peso kg              | 0,319       |
|                                                                                        | Código               | 002.519     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 24 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 24          |
|                                                                                        | L mm                 | 318,1       |
|                                                                                        | a1 mm                | 15,4        |
|                                                                                        | a2 mm                | 9,7         |
|                                                                                        | b1 mm                | 35,8        |
|                                                                                        | b2 mm                | 49,5        |
|                                                                                        | h mm                 | 29,5        |
|  kg | Peso kg              | 0,352       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        |                      | *           |
|                                                                                        | Código               | 002.520     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 25 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 25          |
|                                                                                        | L mm                 | 328,4       |
|                                                                                        | a1 mm                | 17,6        |
|                                                                                        | a2 mm                | 10,2        |
|                                                                                        | b1 mm                | 37,0        |
|                                                                                        | b2 mm                | 53,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 31,0        |
|  kg   | Peso kg              | 0,390       |
|                                                                                        |                      | *           |
|                                                                                        | Código               | 002.521     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 26 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 26          |
|                                                                                        | L mm                 | 340,7       |
|                                                                                        | a1 mm                | 17,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 10,5        |
|                                                                                        | b1 mm                | 38,3        |
|                                                                                        | b2 mm                | 54,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 32,0        |
|  kg | Peso kg              | 0,430       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.522     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 27 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 27          |
|                                                                                        | L mm                 | 353,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 17,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 10,8        |
|                                                                                        | b1 mm                | 39,8        |
|                                                                                        | b2 mm                | 56,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 33,0        |
|  kg   | Peso kg              | 0,476       |
|                                                                                        |                      | *           |
|                                                                                        | Código               | 002.523     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 28 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 28          |
|                                                                                        | L mm                 | 370,7       |
|                                                                                        | a1 mm                | 19,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 11,3        |
|                                                                                        | b1 mm                | 40,8        |
|                                                                                        | b2 mm                | 59,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 34,5        |
|  kg | Peso kg              | 0,547       |

|                                                                                     |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                     |                      | *           |
|                                                                                     | Código               | 002.539     |
|                                                                                     | Referência           | 1 B - 29 mm |
|    | sextavado externo mm | 29          |
|                                                                                     | L mm                 | 370,7       |
|                                                                                     | a1 mm                | 18,7        |
|                                                                                     | a2 mm                | 11,3        |
|                                                                                     | b1 mm                | 40,8        |
|                                                                                     | b2 mm                | 59,0        |
|                                                                                     | h mm                 | 34,5        |
|    | Peso kg              | 0,552       |
|                                                                                     | Código               | 002.524     |
|                                                                                     | Referência           | 1 B - 30 mm |
|  | sextavado externo mm | 30          |
|                                                                                     | L mm                 | 391,3       |
|                                                                                     | a1 mm                | 19,5        |
|                                                                                     | a2 mm                | 11,5        |
|                                                                                     | b1 mm                | 43,9        |
|                                                                                     | b2 mm                | 62,0        |
|                                                                                     | h mm                 | 36,0        |
|  | Peso kg              | 0,613       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.525     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 32 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 32          |
|                                                                                        | L mm                 | 413,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 20,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 12,0        |
|                                                                                        | b1 mm                | 46,6        |
|                                                                                        | b2 mm                | 66,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 39,0        |
|  kg   | Peso kg              | 0,734       |
|                                                                                        |                      | *           |
|                                                                                        | Código               | 002.540     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 33 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 33          |
|                                                                                        | L mm                 | 413,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 20,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 11,7        |
|                                                                                        | b1 mm                | 49,1        |
|                                                                                        | b2 mm                | 67,5        |
|                                                                                        | h mm                 | 39,0        |
|  kg | Peso kg              | 0,781       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.541     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 34 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 34          |
|                                                                                        | L mm                 | 413,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 20,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 11,7        |
|                                                                                        | b1 mm                | 49,1        |
|                                                                                        | b2 mm                | 67,5        |
|                                                                                        | h mm                 | 39,0        |
|  kg   | Peso kg              | 0,759       |
|                                                                                        | Código               | 002.526     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 36 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 36          |
|                                                                                        | L mm                 | 462,1       |
|                                                                                        | a1 mm                | 23,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 12,8        |
|                                                                                        | b1 mm                | 52,2        |
|                                                                                        | b2 mm                | 75,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 43,0        |
|  kg | Peso kg              | 1,030       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        |                      | *           |
|                                                                                        | Código               | 002.542     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 38 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 38          |
|                                                                                        | L mm                 | 462,1       |
|                                                                                        | a1 mm                | 24,1        |
|                                                                                        | a2 mm                | 13,0        |
|                                                                                        | b1 mm                | 56,7        |
|                                                                                        | b2 mm                | 75,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 43,0        |
|  kg   | Peso kg              | 1,035       |
|                                                                                        | Código               | 002.527     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 41 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 41          |
|                                                                                        | L mm                 | 521,1       |
|                                                                                        | a1 mm                | 25,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 13,9        |
|                                                                                        | b1 mm                | 61,3        |
|                                                                                        | b2 mm                | 83,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 49,0        |
|  kg | Peso kg              | 1,443       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.528     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 46 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 46          |
|                                                                                        | L mm                 | 550,6       |
|                                                                                        | a1 mm                | 27,4        |
|                                                                                        | a2 mm                | 14,9        |
|                                                                                        | b1 mm                | 69,8        |
|                                                                                        | b2 mm                | 94,0        |
|                                                                                        | h mm                 | 53,0        |
|  kg   | Peso kg              | 1,851       |
|                                                                                        | Código               | 002.529     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 50 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 50          |
|                                                                                        | L mm                 | 580,1       |
|                                                                                        | a1 mm                | 29,5        |
|                                                                                        | a2 mm                | 15,9        |
|                                                                                        | b1 mm                | 75,2        |
|                                                                                        | b2 mm                | 102,0       |
|                                                                                        | h mm                 | 57,0        |
|  kg | Peso kg              | 2,281       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.530     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 55 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 55          |
|                                                                                        | L mm                 | 632,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 31,0        |
|                                                                                        | a2 mm                | 17,0        |
|                                                                                        | b1 mm                | 84,5        |
|                                                                                        | b2 mm                | 113,0       |
|                                                                                        | h mm                 | 62,0        |
|  kg   | Peso kg              | 2,900       |
|                                                                                        | Código               | 002.531     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 60 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 60          |
|                                                                                        | L mm                 | 660,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 32,0        |
|                                                                                        | a2 mm                | 18,0        |
|                                                                                        | b1 mm                | 90,0        |
|                                                                                        | b2 mm                | 121,0       |
|                                                                                        | h mm                 | 67,0        |
|  kg | Peso kg              | 3,600       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.532     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 65 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 65          |
|                                                                                        | L mm                 | 710,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 33,0        |
|                                                                                        | a2 mm                | 22,0        |
|                                                                                        | b1 mm                | 98,0        |
|                                                                                        | b2 mm                | 133,0       |
|                                                                                        | h mm                 | 49,5        |
|  kg   | Peso kg              | 4,415       |
|                                                                                        | Código               | 002.533     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 70 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 70          |
|                                                                                        | L mm                 | 760,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 35,0        |
|                                                                                        | a2 mm                | 24,0        |
|                                                                                        | b1 mm                | 105,0       |
|                                                                                        | b2 mm                | 143,0       |
|                                                                                        | h mm                 | 53,5        |
|  kg | Peso kg              | 5,625       |

|                                                                                        |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                        | Código               | 002.534     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 75 mm |
|  mm   | sextavado externo mm | 75          |
|                                                                                        | L mm                 | 810,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 38,0        |
|                                                                                        | a2 mm                | 26,0        |
|                                                                                        | b1 mm                | 110,0       |
|                                                                                        | b2 mm                | 153,0       |
|                                                                                        | h mm                 | 57,5        |
|  kg   | Peso kg              | 6,545       |
|                                                                                        | Código               | 002.535     |
|                                                                                        | Referência           | 1 B - 80 mm |
|  mm | sextavado externo mm | 80          |
|                                                                                        | L mm                 | 860,0       |
|                                                                                        | a1 mm                | 41,0        |
|                                                                                        | a2 mm                | 28,0        |
|                                                                                        | b1 mm                | 119,0       |
|                                                                                        | b2 mm                | 163,0       |
|                                                                                        | h mm                 | 63,5        |
|  kg | Peso kg              | 8,790       |

\* Item não normatizado.